



VOUS VENEZ D'AVOIR UNE EXPLORATION ELECTROPHYSIOLOGIQUE OU UNE ABLATION

Service de Rythmologie : 04 78 61 82 13

Version 2025

A votre retour à domicile

➔ A VOTRE RETOUR A DOMICILE

- ➔ Merci de surveiller l'aspect local de votre point de ponction au pli de l'aîne.
- ➔ En cas de fièvre ou s'il apparaît un écoulement ou un gonflement au niveau du point de ponction, → vous devez alerter votre cardiologue.
- ➔ Si vous ressentez des douleurs thoraciques →Contactez le centre d'ablation.
- ➔ En cas de récurrence de palpitations et / ou malaises, → contacter votre cardiologue.

➔ PRECAUTIONS A PRENDRE

Nous vous recommandons de ne pas réaliser d'efforts importants durant les 10 jours qui suivent l'intervention (pas de port de charges lourdes, de course, de sport) afin de limiter le risque de survenue d'un hématome au site de ponction

➔ SUIVI

Vous serez revu par votre cardiologue 1 à 3 mois après l'intervention pour une évaluation clinique et une adaptation des traitements

Numéro vert des hotlines télécardiologie

- ➔ **Abbott** : 0800 000 565
- ➔ **Biotronik** : 0800 801 034
- ➔ **Medtronic** : 0800 381 700





COORDONNÉES

Hôpital Saint Joseph Saint Luc
20 quai Claude Bernard
69007 Lyon

Tél. 04 78 61 85 67

Fax 04 78 61 86 62

SecretariatLaboCardio@saintjosephsaintluc.fr

ACCÈS

MÉTRO

Ligne A, station Perrache

Ligne B, station Jean Macé

TRAMWAY

Ligne T1, arrêt Quai Claude Bernard

Ligne T2, arrêt Centre Berthelot

BUS

Ligne 35, arrêt Rue de l'Université



Hôpital
Saint Joseph
Saint Luc